

#### **DATA SHEET**

ALAAA2020205 - Rótulo Led Modular Exterior, PixO4.81 RGB, 50cmx50cm, Módulo Empilhável

# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**























### **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Fluxo luminoso (lm)	5000 Lm
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	NATIONSTAR
CHIP Tipo	SMD
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
Tamanho de Pixel	PixO4.81
Frequência de Trabalho	50/60Hz

# **DETALHES:**

Módulo Empilhável RGB Full cor de 50x50cm PixO4.81 para exterior IP65. As Ecrãs LED da série Fija para publicidad são sistemas modulares altamente resistentes e fiables. a principal vantagem de Sua tecnologia é Sua alto brilho, permitiendo uma visualización óptima em qualquer condição de luminosidade.



# **DATA SHEET**

ALAAA2020205 - Rótulo Led Modular Exterior, PixO4.81 RGB, 50cmx50cm, Módulo Empilhável

**GALERIA DE IMAGENS:** 

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.