DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

150 | 14250 | 120 | 4000 | IP65 | 100-240VAC | 80 | AC220V | Exterior | Osram

SMD2835 | Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	14250
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	123
Fator de Potência	0.95

MODELOS:

ALAAA1160653	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	15000, 6000, Branco frio
ALAAA1160660	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	14250, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	14250, 6000, Branco frio
	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	14250, 4000, Branco frio
	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	15000, 4000, Branco frio
	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	14250, 6000, Branco neutro
	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	15000, 4000, Branco neutro
	Campânula Industrial UFO 150W, Chipled OSRAM SMD2835, Branco frio	15000, 6000, Branco neutro

DETALHES:

Campânula Industrial LED 150W de alta potência com sistema de alimentação SOLID POWER SSD, alimenta os diodos LED (encargados de proporcionar a luz) de forma directa sem intervención de componentes pasivos perecederos no tempo.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.