

# **DATA SHEET**

ALAAA1050383 - Fita contorno Zig Zag LED SMD2835, DC12V, 5m,  $(72 Led/m) - IP65, Branco \ frio$ 

# **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

































# **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	4800
Corte Seção (mm)	42
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
CRI	80
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Sharp
Tira Led - Leds por metro	72 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Largura da PCB (mm)	6
Para Contornar (Y/N)	Υ
Tira Led - Adesivo	3M

#### **DETALHES:**

rolo de tira LED Monocor de 5 metros (72 Leds/metro) especialmente indicado para a adaptar-se a qualquer comtorNão, permite fazer curvas e anguosde 90 grados Graças à Sua PCB de só 6mm dancho em forma de Zig-Zag. Chip SMD2835 de baixo consumo. Material flexível adaptable a qualquer superficie. no dorso conta com um potente Adesivo 3M para colocar a tira em qualquer superficie.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1050383 - Fita contorno Zig Zag LED SMD2835, DC12V, 5m,  $(72 Led/m) - IP65, Branco \ frio$ 

# **GALERIA DE IMAGENS:**







