

DATA SHEET

ALAAA1011878 - Flexo Led ULI Phone 9W com carregador inalâmbrico IQ, Branco, 3000-4000-6000K, regulável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:































Potência (W)	9
Fluxo luminoso (lm)	800
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	300-4000-5000
Tensão de Funcionamento	DC10V / 2400mA
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	LG
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Regulável (Y/N)	Υ
Tipo de Regulação	TRIAC

DETALHES:

Lâmpada de escritorio de braço abatible e Luminária led de alta potência, Botãoera táctil com selector de intensidade. com um desenho estilizado, moderno e funcional, realizado com materiais de alta qualidade, Sua braço articulado permite dirigir Sua haz de luz em qualquer direção. Incorpora carregador inalâmbrico IQ na base.



ALAAA1011878 - Flexo Led ULI Phone 9W com carregador inalâmbrico IQ, Branco, 3000-4000-6000K, regulável

GALERIA DE IMAGENS:

