DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

35 | 2500 | 120 | 3000 | IP40 | 220V AC | 80 | AC220V | Interior | LG

SMD4014 | > 50.000h | CE, RoHS, ECORAEE | Branco quente | TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	35
Fluxo luminoso (lm)	2500
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	220V AC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	LG
CHIP Tipo	SMD4014
Horas de trabalho	> 50.000h
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Regulável (Y/N)	Y
Tira Led - Tipo Perfil	Perfil com luz
Tipo de Regulação	TRIAC
Comando incluído (Y/N)	Y

DETALHES:

Lâmpada singular realizada por artesaNãos experimentados que aportan uma Iluminação original e exclusiva para criar ambientes únicos em qualquer lugar. Inclui Comando a distância para apagar/encender,controlar a intensidade e efeitos da luz. Inclui A nova tira led Profissional SAMSUNG

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

SMD2216 - CRI95

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.