

DATA SHEET

ALAAA1011687 - Luminária suspensa RING UP 50W, Ø400mm, CCT regulável, Branco dual, regulável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:































CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	5000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD5630
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco dual
Regulável (Y/N)	Υ
Forma	Anel

DETALHES:

Luminária de suspensão CCT (Branco dual 3000K-6000K) com Comando a distância que permite múltiplas composiçõé criativas em combinação com outras Lâmpadas RING. dispõe de dos Anéis de difusão (inferior e superior) dacrílico opalizado que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.



DATA SHEET

ALAAA1011687 - Luminária suspensa RING UP 50W, Ø400mm, CCT regulável, Branco dual, regulável

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.