



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	35
Fluxo luminoso (lm)	3100
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Mobilidade	Basculante

## MODELOS:

ALAAA1010469	Foco SUNGE 35W, Branco frio	3325, 5000, Branco frio
ALAAA1010564	Foco SUNGE 35W, Branco frio	3100, 3000, Branco quente
	Foco SUNGE 35W, Branco frio	3100, 5000, Branco frio
	Foco SUNGE 35W, Branco frio	3100, 3000, Branco frio
	Foco SUNGE 35W, Branco frio	3325, 3000, Branco frio

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Foco SUNGE 35W, Branco frio	3100, 5000, Branco quente
Foco SUNGE 35W, Branco frio	3325, 3000, Branco quente
Foco SUNGE 35W, Branco frio	3325, 5000, Branco quente

**DETALHES:**

Luminária para a Iluminação geral de todo tipo de ambientes. De estilo minimalista fabricada alumínio de alta qualidade e acado em cor Branco.

GALERIA DE IMAGENS:

