



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



6



500



360



4000



IP65



85



AC220V



Exterior



CREE



70

Lacado em cor
BrancoLuminária de
Classe I

Circular

CE, RoHS,
ECORAEE

Branco neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	6
Fluxo luminoso (lm)	500
Ângulo de Abertura (°)	360
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP65
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	CREE
Corte - Dimensões (mm)	70
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Forma	Circular
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

DETALHES:

Balizas Led de superfície. Luminária com tecnologia de realce e criação de efeitos arquitetónicos com luz. Balizas LED com luz Linear com um desenho exclusivo, alta potência e baixo consumo o fazem ideal para iluminar planos verticais, passeios, fachadas, janelas, etc. cria efeitos decorativos de forma fácil com um

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



mínimo consumo.



GALERIA DE IMAGENS: