



DATA SHEET

ALAAA1010749 - Downlight Led LUXON CREE 25W, Regulável, Branco frio, regulável

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



25	2300	60	5000	AC100-240V	85	AC220V	Interior	CREE	COB
110	Luminária de Classe I	Circular	CE, RoHS, ECORAE	Branco frio	TRIAC				

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2300
Ângulo de Abertura (º)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	110
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	1 COB
Regulável (Y/N)	Y
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1010749 - Downlight Led LUXON CREE 25W, Regulável, Branco frio, regulável

DETALHES:

Luminária encastrar da mais alta qualidade para os projetos mais exigentes.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1010749 - Downlight Led LUXON CREE 25W, Regulável, Branco frio, regulável

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.