




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	18
Fluxo luminoso (lm)	1650
Ângulo de Abertura (°)	110
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-4000-6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	175
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Liquidação (Y/N)	Y
Forma	Circular
Obsoleto (Y/N)	Y
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.5

DETALHES:

Luminária TODO em um. instalação empotrada como um Downlight LED ou de superfície como um Plafón

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1010886 - Downlight Led MAGNET BOL, 18W, Samsung ChipLed,
CCT Ajustável, 3000-4000-6000K

LED. com chip LED SAMSUNG e selector de cor de luz (cálida, neutra o fría), Não Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema melhorado de dissipação térmica, Sistema magnético para suajetar Anéis metálicos opcionais. o sistema mais completo e dinámico para adaptarlo a qualquer ambiente.



GALERIA DE IMAGENS:

