



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	44226
Ângulo de Abertura (º)	120
Proteção IK	IK08
Proteção IP	IP67
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	SMD RGB
Corte - Dimensões (mm)	100
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	RGB
Liquidação (Y/N)	Y
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Obsoleto (Y/N)	Y
Piqueta (Y/N)	Y
Trânsito Rodado (Y/N)	Y
Trânsito Não Rodado (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Adoquín Led encastrável para iluminar espaços exteriores como parques, pWC, Jardins, patios, zonas de
AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Passo, etc. facilmente e com grande efectividad.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.