



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



20



1440



3000



IP40



DC24V



85



DC24V



Interior



Epistar



SMD2835



Luminária de Classe III



CE, RoHS, ECORAAE



Branco quente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	1440
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	DC24V
CRI	85
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco quente
Número de Leds	120
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superfície
Largura Caixa (mm)	17
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária led especialmente concebida para a iluminação de interiores de armários, estanterias, baldas,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1057023 - Barra Linear LED ALKAL, 20W, DC24V, 100cm, Branco quente

caravanas, etc. e todo tipo de Iluminação em linha para qualquer espaço. Inclui todo o necessário para conetar directamente a uma Fonte de alimentação de 24VDC.



GALERIA DE IMAGENS:

