



DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



4	350	120	6000	DC12V	DC12V	Interior	Epistar	SMD2835	>50.000h
Prata	Luminária de Classe III	Sensor proximidade	CE, RoHS, ECORAE	Branco frio					

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	4
Fluxo luminoso (lm)	350
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	DC12V
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>50.000h
Materiais	Prata
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Sensores	Sensor proximidade
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	80
Forma	Barra
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária led especialmente concebidas para a iluminação de interiores de gavetas. De muito baixo consumo e uma grande luminosidade. Inclui sensor de proximidade, se liga quando se abre o cajón e se

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011519 - Barra led ZEN sensor IR, 56mm, 4W, Branco frio

apaga quando se cierra.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1011519 - Barra led ZEN sensor IR, 56mm, 4W, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.