



DATA SHEET

ALAAA1160516 - Campânula industrial LED UFO HB 150W, ChipLed Samsung + MeanWell driver 1-10V Regulável, Branco frio, regulável

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



150	21000	120	5700	IP65	AC90~305V 50/60Hz <1.3A	80	AC220V	Exterior	Samsung
Mean Well	SMD3030	Luminária de Classe I	-40°C +45°C	CE, RoHS, ECORAE	Branco frio	0/1-10V			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	150
Fluxo luminoso (lm)	21000
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5700
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC90~305V 50/60Hz <1.3A
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	0/1-10V
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Luminária industrial Profissional e de máxima garantia. Alta potência e eficiência, com chip led SAMSUNG 3030 de última geração e driver led MeanWell HBG-160-48B Regulável 1/10V. desenhado para talleres,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1160516 - Campânula industrial LED UFO HB 150W, ChipLed
Samsung + MeanWell driver 1-10V Regulável, Branco frio, regulável

fábricas, armazéns...

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1160516 - Campânula industrial LED UFO HB 150W, ChipLed Samsung + MeanWell driver 1-10V Regulável, Branco frio, regulável

GALERIA DE IMAGENS:



AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.