



ALAAA1014055 - Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



30



2450



60



3000



AC100-240V



85



AC220V



Interior



CREE



COB



Luminária de Classe I



CE, RoHS, ECORAE



Branco frio



TRIAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2450
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

MODELOS:

ALAAA1014055 Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2600, 5000, Branco frio
--	-------------------------

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1014055 - Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável

ALAAA1014181	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2450, 3000, Branco quente
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2450, 5000, Branco frio
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2450, 3000, Branco frio
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2600, 3000, Branco frio
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2450, 5000, Branco quente
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2600, 3000, Branco quente
	Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável	2600, 5000, Branco quente

DETALHES:

Projetor para carril led RF que permite ser controlado com um Comando a distância, com Conector Monofásico, de qualidade Profissional com chip led CREE e driver certificado TUV com corpo alumínio e acado em cor negro mate, Inclui Conector a carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.



ALAAA1014055 - Foco carril Monofásico CRONOLUX CREE led + TUV driver, negro 30W, RF, Regulável, Branco frio, regulável

GALERIA DE IMAGENS:

