DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 25 | LUMENS 2000 | 30 | 2700K / 6500K 6000 | AC86-265V | CRI > 85 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Interior | CREE | LED COB

Luminária de Classe I | CE, RoHS, ECORAEE | RGB + Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2000
Ângulo de Abertura (º)	30
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	AC86-265V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	RGB + Branco frio
Liquidação (Y/N)	Y
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Obsoleto (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

DETALHES:

Projetor RGB + Branco para carril led que permite ser controleado com um Comando a distância RF, orientável em todas direçõé e fabricación de alta qualidade alumínio e acado em cor Branco, Inclui Conector carril Monofásico. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

salas de exposições, Decoração, etc.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.