



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



 30	 3450	 24	 3000	 IP20	 85V-265V	 85	 AC220V	 Interior	 COB
 100000	 -20°C +40°C	 CE, RoHS	 Branco quente						

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3450
Ângulo de Abertura (°)	24
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Tipo	COB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +40°C
Certificados	CE, RoHS
cor	Branco quente
Número de Leds	1
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.91
Frequência de Trabalho	50/60Hz

DETALHES:

Foco de Carril de LED de 30w de potência. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz em qualquer direção haciendo possível cambiar a Iluminação según As necessidades. Por ello este foco é perfeito para realzar elementos concretos. Lente de alta transparencia com Ângulo primario de 24° e secundario mas

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



amplo de 60°.

GALERIA DE IMAGENS: