




DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	1
Fluxo luminoso (lm)	70
Ângulo de Abertura (°)	90
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IK	IK09
Proteção IP	IP67
CRI	80
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	SMD5050
Corte - Dimensões (mm)	16
Materiais	Alumínio
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Número de Leds	9x3W
Forma	Circular

MODELOS:

ALAAA1021148	Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	70, 3000, Branco quente
ALAAA1021161	Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	80, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	70, 4000, Branco neutro
Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	70, 3000, Branco neutro
Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	80, 3000, Branco neutro
Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	70, 4000, Branco quente
Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	80, 3000, Branco quente
Foco POD LED 1W, IP67 Aço Inox, Branco neutro	80, 4000, Branco quente

DETALHES:

Spot de exterior de mínimo tamanho e máxima qualidade. Fabricado em aço Inoxidável 316 e chip led CREE. Permite Sua instalação em qualquer lugar. Alto índice de reprodução cromática (CRI) e forte grado de proteção IP67.



GALERIA DE IMAGENS:

