





DESCRIÇÃO DO PRODUTO:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	9500
Corte Seção (mm)	25
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	8000
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	220-240VAC
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
Tira Led - Leds por metro	120 Led/m
CHIP Tipo	SMD2835
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Ambar

MODELOS:

ALAAA1050977	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC12V, Branco frio
ALAAA1050982	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC12V, Rosa/Magenta
ALAAA1051165	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC24V, Ambar
	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC24V, Ambar
	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC12V, Ambar
	Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC12V, Ambar

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1051173 - Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar

Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC24V, Branco frio
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC12V, Branco frio
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC24V, Branco frio
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	100, DC24V, Rosa/Magenta
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC12V, Rosa/Magenta
Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m, Ambar	120, DC24V, Rosa/Magenta

DETALHES:

NEON Flex de alta luminosidade no tubo de Silicone de máxima qualidade e perfeita difusão da luz. com múltiplas vantagens sobre os tradicionais NEON de PVC. Ideal para Decoração, perfilar com luz, Rotulagem, interiorismo, etc.



DATA SHEET

ALAAA1051173 - Led NEON Flex, 10x23mm, DC24V, 120Led/m, 5m,
Ambar

GALERIA DE IMAGENS: